

Top 13 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn đầu uy tín nhất

Bệnh lý sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp, do virus HPV dẫn tới. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, vi rus này cũng có khả năng lây thông qua một số con đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp dục tình.

Nguyên nhân của bệnh lý sùi mào gà

Nguyên nhân của bệnh lý sùi mào gà là vi rút HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là virus dẫn tới u nhú tại người). Đây là loại virút có ADN và chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type virus HPV không giống nhau, trong đó có khoảng 40 type gây nên bệnh ở bộ phận sinh sản.

Các type virus khác nhau sẽ dẫn tới bệnh ở một số tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm ở da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây nên bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh ở cơ quan sinh sản, đây là các type ít có nguy cơ gây nên ung thư. Song vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ung thư.

- HPV type 5, 8 dẫn tới bệnh loạn sản thượng bì dạng hạt cơm.

Đặt mua trọn bộ thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà ở nam giới cũng như nữ giới

- Xin liên hệ: số điện thoại [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những bác sĩ giải thích thêm.
- Uy tín chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có xuất xứ dễ thấy cũng như đầy đủ thông tin về nguồn gốc, có đơn thuốc thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị bệnh lý sùi mào gà hiệu quả.
- Free Ship: Nhà Thuốc Tây Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không mất chi phí toàn quốc cho người sử dụng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và giúp đỡ người sử dụng chọn lựa sản phẩm thích hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện ra hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người sử dụng.

- Bảo mật thông tin khách hàng, được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 2 ngày.

Thuốc điều trị bệnh sùi mào gà thật giả?

Hiện tại thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 330k-460k.! không được cần mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ kém chất lượng dẫn đến bệnh xấu đi. Vì vậy người bị mắc bệnh nên tìm mua cả bộ chữa bệnh sùi mào gà có kèm thuốc uống, có phác đồ dễ thấy cũng như nên mua tại nhà thuốc uy tín. Chưa kể đến người bị bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt cần mua cả bộ chữa trị bệnh sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì vậy người bệnh có thể tìm mua bộ trị bệnh lý sùi mào gà tại Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 ở Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống giúp đỡ chữa trị, Kem bôi, đơn thuốc, Giấy chỉ dẫn cụ thể cách sử dụng, chế độ thuốc sau khi rụng bệnh lý sùi cũng như Kiên cố ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- bệnh sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

Một số biểu hiện của bệnh sùi mào gà

Bệnh lý sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 4-10 tháng, nên người bị mắc bệnh thường chủ quan cũng như không chú ý tới các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, vùng kín nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 đến 2mm, có hình tròn hay hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không dẫn tới cảm giác

đau ngứa. Tại người bị bệnh nam, mụn thường tạo ra đầu tiên ở quy đầu dương vật, da lớp da bọc dương vật, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở người mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu và mùi khó ngửi. Tuy vậy, bệnh sùi mào gà phái đẹp sẽ tương đối khó để phát hiện hơn so với phái mạnh, bởi tổ chức cơ quan sinh sản của nữ trở ngại và ăn sâu với một số cậu nhỏ tại bên trong hơn.

Khi quan hệ dục tình, người bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rát vùng nhạy cảm, thậm chí gây nên ra máu vùng kín ở nữ giới hoặc lúc phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch tại vùng bẹn háng cũng như có khả năng bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, vi rus HPV không chỉ xâm hại vào dương vật mà còn xâm nhập vào những khu vực khác

trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, ở hậu môn,...

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ, người bị mắc bệnh nên đến những Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa chuyên khoa để thăm khám phát hiện ra cũng như điều trị nhanh chóng. Sùi mào gà có thể điều trị nhiều nhất tại giai đoạn đầu lúc mới có những dấu hiệu, càng để lâu thì chức năng chữa trị bệnh càng giảm.

Bệnh lý sùi mào gà có lây không?

Bệnh lý sùi mào gà rất dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có dấu hiệu bệnh lý sùi mào gà, người mắc bệnh vẫn có thể lây truyền virút cho người khác.

Bệnh lan truyền qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, âm đạo, tại vùng hậu môn của những người

mắc nhiễm. Hôn hay chạm vào cậu bé của bạn tình bằng miệng cũng có thể lan truyền vi rus HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người mắc bệnh sùi mào gà đều lan truyền virút lúc giao hợp tình dục không đảm bảo. Có thể nói, điều kiện vùng kín tương đối ẩm ướt, đây là yêu cầu lý tưởng để vi rus sinh sôi, tiến triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ dục tình không an toàn? đấy có thể là việc bạn giao hợp với nhiều người với rất nhiều người mà không hề dùng bao cao su. Như vậy, việc xác định nguồn lây nhiễm bệnh rất khó làm chủ, tăng nguy cơ lây cho khá nhiều người. Những người còn quan hệ bằng miệng, tại vùng hậu môn,... đây là một trong một số tác nhân khiến mọi người bệnh sùi mào gà tại miệng, vùng hậu môn.

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai đoạn 1 ở cả nam cũng như nữ

Quá trình tiến triển của bệnh sùi mào gà có khả năng chia thành 5 giai đoạn chính với một số biểu hiện đặc trưng như sau:

- Thời kỳ ủ bệnh: Được tính từ lúc bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho đến lúc xuất hiện nốt bệnh lý sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là sùi mào gà giai đoạn đầu): người bị mắc bệnh tạo ra các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác ở nhiều khu vực không giống nhau trên cơ thể.
- Giai đoạn phát triển: Nốt bệnh sùi tiến triển mạnh về kích thước, khu vực cũng như số lượng; dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ cũng như sinh hoạt của bệnh nhân.

- Thời kỳ hậu quả (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ cuối): người mắc bệnh có triệu chứng bội nhiễm, ở tại vùng thương tổn bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét cũng như ra máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có khả năng biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ung thư vòm họng,...
- Thời kỳ tái phát: Trong hiện tượng được trị khỏi, bệnh nhân vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bạn tình hay do virus chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Thông thường, người tái phát bệnh sùi mào gà thường có tình trạng diễn biến một số hiện tượng nguyên phát.

Vậy nên, người bị bệnh cần tìm ra nhanh chóng cũng như điều trị sùi mào gà ngay từ giai đoạn đầu để ngăn chặn các hậu quả và nguy cơ của bệnh. Bình thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm vi rút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra các nốt mụn thịt ban đầu. Dưới đây là một vài hình ảnh bệnh

lý sùi mào gà để người bệnh có khả năng tham khảo và nhận biết:

Cách điều trị bệnh sùi mào gà

Nguyên tắc chung chữa trị bệnh lý sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV và định chủng. Cần khám nghiệm các bệnh truyền nhiễm xã hội khác. Khám và trị liệu bạn tình.

Phương pháp trị bệnh sùi mào gà "tốt nhất" dựa vào số lượng nốt bệnh lý sùi, vị trí của chúng, những tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như có thai và một số bệnh ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch) cũng như mong muốn của người bệnh (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

Thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại:

Kỹ thuật trị bằng thuốc bao gồm một số loại kem hoặc dung dịch được bôi lên tổn thương sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Hầu hết các phương pháp điều trị này phải được dùng một hay rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới khi (các) bệnh sùi mào gà biến mất..

Các cách thức điều trị khác:

Trị liệu bằng phẫu thuật: bao gồm các phương pháp điều trị loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) cũng như những kỹ thuật chữa trị phá hủy (đông lạnh, nhiệt trị liệu chấy) nốt bệnh lý sùi.. Cách thức trị liệu phẫu thuật có khả năng được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hay hậu môn; khu vực có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các cách thức dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như bốc bay thương tổn bệnh sùi. Các dược sĩ chuyên khoa thực hiện điều trị bằng laser cần được đào tạo cụ thể cũng như trang dụng cụ chuyên dụng. Trị liệu bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ (hoặc gây nên mê) để tránh đau. Liệu trình laser có thể được khuyến nghị nếu như bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít ra máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và những thay đổi sắc tố bề mặt da.

Phác đồ áp lạnh: liệu pháp áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn sùi. Kỹ thuật áp lạnh thường gây đau trong quá trình thực hiện; một số tác dụng phụ khác có khả

năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu pháp áp lạnh có thể được dùng trong giai đoạn mang thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: đốt điện dùng năng lượng điện để đốt cháy tổn thương sùi. Trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê ở chỗ để giảm đau nhức. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Phẫu thuật cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn bệnh lý sùi. Tất cả tình trạng được trị liệu trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn đến mê để tránh đau. Tỷ lệ tái phát của phẫu thuật tương đối cao.

Phòng tránh bệnh sùi mào gà

Kỹ thuật ngăn ngừa sùi mào gà hữu hiệu nhất Ngày nay vẫn là sử dụng bcs. Khi quan hệ tình dục hiệu quả nhất hãy dùng một số

kỹ thuật bảo vệ tốt nhất. Sau lúc quan hệ, cần vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ và cẩn thận. Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh hiện trạng giao hợp không an toàn.

Bên cạnh đấy, nên tự giác tiêm vaccine phòng virút HPV, nhờ vậy giảm điều kiện tấn công của virút vào cơ thể. Các b.sĩ khuyến khích phái đẹp nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 13 - 23. Nếu tiêm vaccine lúc chưa giao hợp dục tình, chúng sẽ phát huy lợi ích tốt nhất.

Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện ra, chữa trị bệnh triệt để. Như vậy vừa kiểm soát hiện trạng bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho cộng đồng xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 16 thuốc

chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn sớm tốt nhất, thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà cũng như một số lưu ý khi dùng thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu. Sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bệnh cần tự giác đi khám, chữa trị ở Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn lo âu nào khác phải giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.